

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19 ☎ (48536)625-43

Факс (48536)625-43 E-mail: rostov-ses@yandex.ru;

ОКПО 05170155 ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148 КПП 760902001

(Аттестат аккредитации RA.RU.710059 от 03.06.2015)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском муниципальном районе», заместитель руководителя органа инспекции



А.Н. Букарев

регистрационный номер

Подписка

Мне, Букареву Анатолию Николаевичу, в соответствии с КоАП РФ разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.25.9 указанного выше Закона. Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 КоАП РФ предупрежден.

Эксперт

А. Н. Букарев

**Экспертное заключение
№2175 от 16.04.2019г.**

1.Объект инспекции: учреждение труда и отдыха с дневным пребыванием подростков в период каникул на базе Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского

2.Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза (экспертиза представленных документов, оценка протокола лабораторных исследований, обследование помещений образовательной организации).

Время проведения инспекции: начато 16.04.2019г.

Место проведения инспекции: 152151, г. Ростов, Перовский переулок, д. 19

3.Цель инспекции: установление соответствия труда и отдыха детей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

4.Основания для проведения инспекции: поручение № 36 от 10.04.2019г. ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе

Эксперт

(подпись)

А.Н. Букарев
(ФИО кратко)

5. Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

- СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» (с изменениями от 22.03.2017г.).

6. Документы, устанавливающие методы инспекции:

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

7. Заказчик, владелец объекта инспекции: Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского

- юридический адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Красный Химик, дом 1 (Российская Федерация)

- фактические адреса:

- 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, дом 22 (кабинет географии, помещения пищеблока, столовая, санузлы, раздевалка);
- 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, дом 33 (кабинет № 19, помещения пищеблока, санузлы, раздевалка);
- 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Красный Химик, дом 1 (кабинет № 101, медицинский кабинет, санузлы, раздевалка)

8. Инспекция проведена:

- экспертом Букаревым Анатолием Николаевичем, сертификат эксперта регистрационный № 14465 от 12.05.2018г., выдан ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава РФ

9. Представленные документы:

- Уведомление на открытие трудового лагеря с дневным пребыванием детей в 2019 году;
- Приказ № 165 от 20.03.2019 года «Об организации летнего лагеря труда и отдыха»;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности ГПОУ ЯО Переславский колледж № 76.01.11.000.М.000213.04.17 от 12.04.2017г. бессрочное;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 28/17 от 27.03.2017г.;
- Штатное расписание;
- Сведения о прохождении медицинского осмотра сотрудниками в 2019 году;
- Меню на летний лагерь труда и отдыха;
- Справка о санитарной обработке кулеров от 08.04.2019г.;
- Протокол исследований пробы воды из водопроводной сети № 1199 от 08.04.2019г., выданный ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР» (РОСС RU.0001.510110, выдан 2016г.);
- Программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд;
- План работы лагеря;
- Акты-разрешения на проведение занятий в тренажерном, спортивном залах учебных корпусов № 1, 2, 3 от 04.02.2019г.;
- Акты испытания спортивных снарядов и оборудования от 04.02.2019г.;
- Список поставщиков пищевых продуктов;
- Договор на проведение работ по дезинсекции, дератизации № 34 от 11.02.2019г.;

Эксперт

(подпись)

А.Н. Букарев
(ФИО кратко)

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Экспертное заключение № 2175 от 16.04.19

Всего листов 5, лист 2

- Договор № 1857/П/ПЕР-2019 от 07.02.2019г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Хартия»;
- Медицинские книжки сотрудников;
- Список запасов моющих средств;
- Акт обследования от 11.04.2019г. (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в РМР»).

10. При инспекции установлено:

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского согласно приказа № 165 от 20.03.2019г. планирует организацию лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием студентов в помещениях трех корпусов колледжа и на их территориях с 27.05.2019г. по 20.06.2019г. Образовательная организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности № 76.01.11.000.М.000213.04.17 от 12.04.2017г., лицензию. Колледж имеет два четырехэтажных и одно трехэтажное отдельно стоящих кирпичных учебных корпусов, построенных по типовым проектам. Техническое состояние зданий удовлетворительное. Имеют инженерное обеспечение: централизованные холодное, горячее водоснабжение, канализацию, отопление, что соответствует п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков». На момент обследования внутренние сети в исправном состоянии. Вентиляция естественная, осуществляется через вентиляционные каналы (вытяжная), оконные и дверные проемы (приточная).

Территории образовательного учреждения организованы, благоустроены, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, имеют полосы зеленых насаждений, наружное электрическое освещение, асфальтовые подъездные пути. На территории учебного корпуса по адресу: ул. Строителей, д. 33 имеется физкультурно-спортивная площадка, которая включает в себя футбольное поле, дорожки для бега, яму для прыжков в длину. Для сбора отходов на территориях хозяйственных зон оборудованы площадки с твердым покрытием для мусоросборников. Площадки размещены на расстоянии более 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных кабинетов.

Все основные помещения учреждения труда и отдыха имеют естественное освещение. Через открытые створки окон осуществляется проветривание помещений. Имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, для персонала выделен отдельный сан. узел. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Полы и стены туалетных комнат выстланы керамической плиткой. Приобретены средства гигиены: запас мыла, туалетной бумаги.

Режим работы лагеря с 09:00 до 13:40 часов с организацией двухразового питания. Купание детей в открытых водоёмах не предусмотрено. По плану работы лагеря организуются трудовые дела подростков на открытом воздухе (благоустройство территории, цветника, уборка в мастерских и т.д.). Обучающиеся обеспечиваются спецодеждой, перчатками. Планируемое количество смен - 1. В летние каникулы по адресам: пос. Красный Химик и ул. Строителей, 22 планируется работа и отдых - по 40 человек, ул. Строителей, 33 - 20 человек. Назначены для работы в лагере 10 сотрудников. Данные мед. осмотра представлены.

Набор помещений лагеря включает: столовую, комнаты для отдыха, медицинский кабинет, раздевалку для верхней одежды, туалеты.

Эксперт

(подпись)

А.Н. Букарев
(ФИО кратко)

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Экспертное заключение № 2175 от 10.04.19

Всего листов 5, лист 3

Помещения для кратковременного отдыха подростков (учебные кабинеты) соответствуют санитарным правилам, предъявляемым к учреждениям образования.

Горячее питание организовано в собственной стационарной столовой образовательной организации в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Столовая с набором помещений пищеблока размещена на первом этаже учебного корпуса по адресу: ул. Строителей, д. 22. Столовая на 170 посадочных мест, площадь обеденного зала 233,8 кв.м. Имеется необходимый набор помещений пищеблока: моечная – 31 кв.м, мясной цех – 32 кв.м, овощной цех – 16 кв.м, варочный цех – 60 кв.м, кладовая, туалет для персонала. В штате повар, мойщица посуды, уборщица.

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием (электроплиты, водонагреватель, холодильники, духовые шкафы, электромясорубки, на раздаче – мармит). В моечных установлено по 3 мойки с подводкой к ним холодной и горячей воды централизованного водоснабжения со смесителем; раковины для мытья рук персонала.

На момент осмотра холодильное и технологическое оборудование исправно. Температурный режим в холодильниках соблюдается. Инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Имеется маркировка.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из твердых пород дерева.

Для соблюдения правил личной гигиены подростками и персоналом перед обеденными залами оборудованы раковины с подводкой холодной и горячей воды. Каждый умывальник обеспечен мылом, имеются электрополотенца. В соответствии с протоколами лабораторных исследований питьевой воды, выполненным аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР» № 1199 от 08.04.2019г. проба воды на пищеблоке по исследованным бактериологическими санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 4.3 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков».

Для питьевого режима используются кулеры. Документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды имеются. Закуплены одноразовые стаканчики, выделены емкости для использованной посуды. Предоставлен акт о санитарной обработке кулеров.

Медицинское обслуживание будет осуществляться медицинским персоналом согласно договору о сотрудничестве по организации медицинской деятельности, заключенного с ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ». Имеется медицинский кабинет по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Красный Химик, дом 1, для медицинского обслуживания студентов (проведения диспансеризации, оказания экстренной медицинской помощи). Кабинет оборудован канализованной раковиной с подводкой воды, кушеткой, шкафом медицинским, процедурными столиками, ширмой, столами медицинскими, весами напольными, ростомером, таблицей для проверки зрения, лампой настольной.

Влажная уборка проводится с применением моющих средств силами технического персонала. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в отведенном месте.

Эксперт

(подпись)

А.Н. Букарев
(ФИО кратко)

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Экспертное заключение № 2175 от 16.04.19

Всего листов 5, лист 4

Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки помещений используются моющие и дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке законодательством Российской Федерации.

11. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество по адресам:

- 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, дом 22 (кабинет географии, помещения пищеблока, столовая, санузлы, раздевалка);
- 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, дом 33 (кабинет № 19, помещения пищеблока, санузлы, раздевалка);
- 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Красный Химик, дом 1 (кабинет № 101, медицинский кабинет, санузлы, раздевалка), учреждение труда и отдыха с дневным пребыванием подростков в период каникул, которые Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского предполагает использовать для осуществления труда и отдыха подростков

соответствуют требованиям:

- СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» (с изменениями от 22.03.2017г.).

Эксперт



А.Н. Букарев

Эксперт

(подпись)

А.Н. Букарев
(ФИО кратко)

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Экспертное заключение № 2175 от 16.04.19

Всего листов 5, лист 5